



НОВОЯВОРИВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Шевченка, 2, м. Новояворівськ, 81053, тел/факс 03(256) 40084
<http://novmiskrada.gov.ua>, e-mail: novoyavmiskrada@ukr.net, Код ЄДРПОУ 34921627

№ _____

На _____

від _____

Довідка про консультації
Проекту Детального плану території розміщення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування підприємства харчової та переробної
промисловості у с. Воля Старицька Яворівського району Львівської
області (землекористувач Новояворівська міська рада) (Проект ДПТ) та
Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО)

На виконання ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку Проекту Детального плану території розміщення земельної ділянки для будівництва та обслуговування підприємства харчової та переробної промисловості у с. Воля Старицька Яворівського району Львівської області (землекористувач Новояворівська міська рада), Новояворівська міська рада внесла до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки від 20.03.2024 р. (реєстраційний номер справи № 20-03-5278-24).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», оприлюднено Новояворівською міською радою.

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА від 22.03.2024 р. № 31-2106/0/2-24; лист від Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА від 28.03.2024 р. № 22-1258/0/2-24.

На виконання ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовником проекту ДПТ забезпечено проведення консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування.



ВИКОНКОМ НОВОЯВОРИВСЬКОЇ М/Р
№2433/10 від 17.06.2024
КЕП: МАЦЕЛЮХ В. Я. 17.06.2024 15:43
5E984D526F82F38F04000000D081901F297C404

Проект ДПТ, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення зазначених документів, з метою проведення консультацій з органами, зазначеними у статтях 6-8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та надіслано графічні матеріали містобудівної документації у паперовій формі:

- Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації (лист від 10.04.2024 р. № 1432/10);
- Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації (лист від 10.04.2024 р. № 1422/10);
- Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 10.04.2024 р. № 1423/10);
- Міністерству охорони здоров'я України України (лист від 10.04.2024 р. № 1424/10).

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Проект ДПТ та звіт про СЕО оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради та внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Зазначені документи оприлюднено в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

До Проекту ДПТ та звіту про СЕО через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 02.05.2024 р. № 25/5-21/5777-24 та лист від Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА від 13.05.2024 р. № 22-1849/0/2-24 про те, що Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА надає відповідь, отриману від ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» щодо розгляду Проекту ДПТ та звіту про СЕО.

У разі неподання зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку передбаченого частиною третьою ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

Проектом обрано Альтернативу 2, оскільки вона сприятиме:

- економічному розвитку території;
- проведенні благоустрою та озеленення проектованої території;
- впровадженню заходів щодо охорони довкілля та здоров'я населення;

Довідка про консультації

Проекту Детального плану території розміщення земельної ділянки для будівництва та обслуговування підприємства харчової та переробної промисловості у с. Воля Старицька Яворівського району Львівської області (землекористувач Новояворівська міська рада) (Проект ДПТ) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО)

№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/Звіту про СЕО	Зауваження/пропозиція	Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково)	Примітка
До проекту ДДП					
1	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>Згідно зі статтею 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»:</p> <p>детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території;</p> <p>детальні плани територій одночасно з їх затвердженням стають невід'ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану.</p> <p>У той же час:</p> <p>у матеріалах Проекту не наведені реквізити рішення про затвердження Генерального плану с. Воля-Старицька (далі – Генплан), що у тому числі необхідно для з'ясування дотримання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;</p> <p>відсутнє належне підтвердження відповідності рішень Проекту Генплану (у тому числі, в частині врахування передбачених Генпланом</p>	Враховано.	<p>Додаємо рішення Старицької сільської ради Яворівського району Львівської області №31-03/VI від 27 серпня 2014 року про затвердження генеральних планів села Старичі та села Воля Старицька розроблені ТзОВ «ГЕОБУД».</p> <p>Додаємо лист відповідь від 12.03.2024р на погодження пропозиції проектною містобудівною документації в с. Воля Старицька від ТзОВ «ГЕОБУД»</p> <p>- ТзОВ «Геобуд» не заперечує пропозиції детального плану території, щодо розміщення земельної ділянки для будівництва та обслуговування підприємства харчової та переробної промисловості у с. Воля Старицька Яворівського району Львівської області (землекористувач Новояворівська міська рада)</p> <p>- Проектні рішення детального плану території буде враховано під час внесення змін до генерального плану с. Старичі та Воля Старицька Яворівського району, Львівської області.</p>

			перспективного функціонального зонування території проектування, обмежень у використанні земель/планувальних обмежень).		
2	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Згідно із статтею 48 Закону України «Про охорону земель» при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо: максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів та ін.	Враховано.	
3	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Відповідно до пункту 12.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог: збереження існуючого ландшафту; збереження ґрунтів і деревних насаджень; мінімального обсягу земляних робіт; збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою.	Буде враховано на наступних етапах реалізації положень містобудівної документації.	
4	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У Проєкті та Звіті мають бути враховані вимоги Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема щодо санітарно-захисних зон та озеленення території. Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної	Враховано.	Передбачено санітарно-захисну зону від виробничого об'єкту харчової (м'ясопереробної) промисловості IV категорія шкідливості – 100м від джерела шкідливості згідно санітарної класифікації вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема щодо санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) та озеленення території.

			зони до 300 м повинна складати 60%, від 300 до 1000 м – 50% (пункт 5.13 ДСП).		Територія детального планування розташована на вивільнених землях технологічного комплексу Яворівського ДГХП «СІРКА» , в межі існуючих та проєктованих СЗЗ не потрапляють сельбищні території. В межах виробничої території передбачається влаштування об'єктів з виробництва та обробки харчових продуктів, що дозволяє розміщення на території існуючих та проєктованих СЗЗ.
5	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Виходячи з матеріалів Проєкту («Схема сучасного використання території...», «Проєктний план...» та ін.) передбачається нове будівництво підприємства харчової та переробної промисловості, розміщення його об'єктів (будівель виробничо-складського призначення та ін.) на території існуючих СЗЗ, що не відповідає пункту 5.4 ДСП, згідно з яким «територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів підприємства та розширення сельбищної території».	Враховано.	Передбачено санітарно-захисну зону від проєктованого заводу – 100м від межі ділянки згідно санітарної класифікації вимог , дод. 5 п. 3 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема щодо санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) та озеленення території. Територія детального планування розташована на вивільнених землях технологічного комплексу Яворівського ДГХП «СІРКА» , в межі існуючих та проєктованих СЗЗ не потрапляють сельбищні території. В межах виробничої території передбачається влаштування об'єктів з виробництва та обробки харчових продуктів, що дозволяє розміщення на території існуючих та проєктованих СЗЗ.

6	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У Проекті, з метою зменшення впливу виробничої діяльності на забруднення атмосферного повітря, відповідно до пункту 7.6.8 ДБН, вздовж межі території виробничої зони, а також для ізоляції окремих виробничих комплексів один від одного належить передбачати улаштування зелених смуг завширшки не менше 5 м.	Буде враховано на наступних етапах реалізації положень містобудівної документації.	
7	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>Пропонуємо уточнити характеристики «пожежний став» (див. графічний матеріал «Проектний план, благоустрій» та ін. Проекту), взявши до уваги, що для водойм та інших водних об'єктів в розумінні статей 3, 5 та ін. Водного кодексу України, мають враховуватися вимоги щодо меж і режиму прибережних захисних смуг (далі – ПЗС) та водоохоронних зон, згідно зі статтями 87, 88, 89 та ін. цього Кодексу. Відповідно до статті 69 Водного кодексу України забір води для протипожежних потреб здійснюється з будь-яких водних об'єктів без дозволу на спеціальне водокористування в кількості, необхідній для ліквідації пожежі.</p> <p>Також зазначаємо, що згідно зі статтею 63 Земельного кодексу України:</p> <p>для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються земельні ділянки смуг відведення (далі – СВ);</p> <p>земельні ділянки в межах СВ надаються для створення водоохоронних насаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ тощо.</p> <p>Відповідно до статті 88 Водного кодексу України</p>	Враховано.	Згідно листа від Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну №17/312 від 06.03.2024р згідно наявної в управлінні інформації, в тому числі даних інвентаризацій, запитувана в листі водойма не обліковується, вона була влаштована сусіднім підприємством і використовується як пожежна водойма.

			наявність СВ не є підставою для не встановлення ПЗС у визначених законодавством випадках.		
8	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У розділах 3, 9 «Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території» Проекту та Звіті потребує взаємоузгодження та приведення у відповідність інформація щодо відношення території планування до території Смарагдової мережі («Roztochia», код UA 0000121), а також має бути забезпечено охорона дикої флори та фауни і природних середовищ існування на території Смарагдової мережі.	Враховано	
9	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Проектоване підприємство потрапляє в санітарно - захисну зону (далі - СЗЗ) II класу — ПП «Старицький м'ясокомбінат» (500м) за санітарною класифікацією підприємств та споруд, що суперечить вимогам п.5.2 ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 року № 173 (далі - ДСП № 173-96) згідно якого не припускається включати підприємства по переробці харчової та сільсько-господарської продукції в СЗЗ I та II класу небезпеки. Зменшення або збільшення розмірів СЗЗ проводиться у відповідності до пп. 5.7, 5.9 ДСП № 173-96.	Не враховано	Проектоване підприємство частково потрапляє в СЗЗ ПП «Старицький м'ясокомбінат» - це підприємство переробки харчових продуктів на території якого розміщено: ковбасний цех, забійний цех, склад, холодильники, мийку. Промисловий вузол запроектовано з врахуванням санітарних і технологічних ознак з врахуванням класу небезпеки, що виключає можливість несприятливого впливу підприємства вищого класу небезпеки на працюючих, технологічні процеси, сировину чи продукцію іншого підприємства нижчого класу небезпеки, а також на умови життя населення. Враховано комплексний вплив на навколишнє середовище всіх підприємств, які входять в промвузол. Згідно п.5.2 ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» доцільно здійснювати раціональне групування підприємств суміжних галузей та однієї виробничої групи.
10	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб		Не надана інформація про об'єкти, що розташовані на південний схід (житлова та громадська забудова), а також інформація про промислові об'єкти розміщені на межі проєктованого об'єкту та дотримання вимог п.5.2 ДСП № 173 - 96 щодо виключення можливості несприятливого впливу підприємств вищого класу небезпеки на	Враховано	На південний схід від території проєктування розміщення житлова забудова села Воля Старицька Новояворівської територіальної громади. Найближча забудова садибного типу на відстані орієнтовно 575 м від проєктованої земельної ділянки. Територія детального планування розташована на вивільнених землях

	Міністерства охорони здоров'я України»)		працюючих. технологічні процеси, сировину чи продукцію іншого підприємства нижчого класу безпеки, а також на здоров'я та умови життя населення, не врахований комплексний вплив на навколишнє середовище всіх підприємств, що входять у виробничу зону. Не нанесена СЗЗ від проєктованих виробничо - складських об'єктів, не визначені і не нанесені на графічних матеріалах СЗЗ від існуючих виробничих споруд, які межують з ділянкою ДПТ.		технологічного комплексу Яворівського ДГХП «СІРКА», в межах існуючих та проєктованих СЗЗ не потрапляють сельбищні території. Промисловий вузол запроєктовано з врахуванням санітарних і технологічних ознак з врахуванням класу безпеки, що виключає можливість несприятливого впливу підприємства вищого класу безпеки на працюючих, технологічні процеси, сировину чи продукцію іншого підприємства нижчого класу безпеки, а також на умови життя населення. Враховано комплексний вплив на навколишнє середовище всіх підприємств, які входять в промвузол. Згідно п.5.2 ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» доцільно здійснювати раціональне групування підприємств суміжних галузей та однієї виробничої групи.
11	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		ДПТ передбачено розміщення промислового підприємства V класу за санітарною класифікацією, проте відсутній орієнтовний перелік виду діяльності згідно до поданих рішень планування: відсутнє обґрунтування для встановлення СЗЗ 50 метрів для проєктованих виробничих споруд, складських приміщень, так як не вказане їх призначення відповідно до Додатків 5 (3), 6 ДСП № 173-96.	Враховано	Передбачено санітарно-захисну зону від проєктованого заводу з виробництва рослинних жирів та білкових продуктів V класу шкідливості – 50м (підприємства олійницькі) згідно санітарної класифікації вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема щодо санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) та озеленення території. На проєктованій ділянці розміщено більше 20 будівель (виробничі будівлі, склади V класу шкідливості, силоси та котельня) СЗЗ кожного з них не перевищує 50м. див. лист 3 графічної частини <i>(Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель М 1:1000)</i>
12	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та		Не дотримана відстань від тимчасової парковки для легкового автотранспорту для працівників (111) автомобілів до громадської споруди (адмінспоруди), яка становить 5 м, а згідно Додатку 10 ДСП № 173-96 - 25 метрів. Не обґрунтована	Враховано	Відстань від тимчасової парковки для легкового автотранспорту працівників (80 автомобілів) до адмінспоруди становить 21 м згідно додатку 10 ДСП №173-96 (15 м) Відстань від трансформаторної підстанції до приміщень

	профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		відстань для встановлення трансформаторної підстанції на відстані 5 метрів до приміщень лабораторії відповідно до вимог п. 8.45 ДСП № 173-96.		лабораторії становить 11м згідно п.8.45 ДСП №173-96 (10 м)
13	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Не вирішене питання забезпечення об'єктів водопостачанням, в матеріалах відсутня оцінка умов забезпечення питною водою гарантованої якості проєктованого об'єкту за рахунок підключення до централізованої водопровідної мережі. Не вказано джерело водопостачання, можливості забезпечення необхідної розрахункової потужності. можливості її використання в технологічних процесах відповідно до пп.7.6, 8.11 ДСП № 173-96; пп. 11.1.11, 11.1.12 ДБН Б.2.2—12:2019 «Планування та забудова територій» (далі - ДБН Б.2.2-12:2019); пп. 5.9, 6.1.5 ДБН Б. 2.5 -74 : 2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування. Зі зміною №1».	Враховано	Потреба води у питному водопостачанні та на технологічні потреби забезпечується за умови підключення до проєктованого водопроводу МКП «Новояворівськводоканал» згідно технічних умов які будуть видаватися на наступних стадіях проєктування. Визначення витрати води на господарсько-побутові потреби здійснюється згідно ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». Розрахункова потреба проєктованих споживачів у воді становить: - господарсько-побутові потреби на проєктованій ділянці – 12,5 м ³ /добу; - безповоротні витрати, полив вулиць і зелених насаджень на ділянці– 2,94 м ³ /добу;
14	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		В матеріалах відсутні орієнтовні розрахунки кількості стічних виробничих, дощових, талих вод, що будуть утворюватись в процесі експлуатації виробничих і складських будівель згідно п.11.1.20 ДБН Б.2.2-12-2019; п.7.1.7 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування. Зі зміною №1» (далі - ДБН В.2.5-75:2013). Перед скиданням стічних вод передбачено їх очищення та знезараження на локальних очисних спорудах типу «Біотал», відсутнє обґрунтування для встановлення СЗЗ (20 м) згідно Додатку ІЗ ДБН Б.2.2-12:2019; п.17.1.1 ДБН В.2.5-75:2013.	Враховано	Розрахункова кількість стічних вод приймається по водоспоживанню, за винятком безповоротних витрат. Для знезараження побутових стічних вод передбачається станція біологічного очищення стічних вод типу "Biotal 2BT В-200". Санітарно-захисна зона для установки " Biotal 2BT В-200" складає 20 м від забудови (згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України №12.2-18-1/24093). Відведення очищеної води після очисних споруд передбачається здійснюватися у р. Шкло за межами населеного пункту. На наступних етапах проєктування необхідно розробити нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водний об'єкт із зворотними водами та отримати дозвіл на спеціальне водокористування (відповідно до Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами).

15	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		В матеріалах відсутні дані щодо очищення поверхневих стоків, повторного їх використання відповідно до п. 8.15 ДСП № 173-96; пп. 6.11, 12.1, розділ 11 «Очисні споруди дощової каналізації» ДБН В.2.5-75:2013. На графічних матеріалах не вказане місце скиду господарсько-побутових та поверхневих стічних вод, не зазначена водойма, яка буде приймати стічні води, результати моніторингу цієї водойми, можливість дотримання умов випуску, що є порушенням гігієнічних нормативів згідно пп.7.11, 8.16, 8.] 7 ДСП № 173-96.	Враховано	Для відведення поверхневих стоків з території земельної ділянки, враховуючи рельєф місцевості, передбачається здійснювати комбінованою водовідвідною системою з влаштуванням дощових решіток. Перед скидом дощових вод у каналу, передбачено очищення поверхневих вод від паливно-мастильних рідин за рахунок встановлення маслосафтовловлювачів. Відведення атмосферних вод від будівель забезпечується виконанням вертикального планування та вимощення.
До Звіту про СЕО					
1	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Відповідно до вимог частини 6 статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», у розділі 8 Звіту має бути забезпечено опрацювання інших виправданих альтернатив обранню Проекту у вигляді, в якому він пропонується до затвердження. Технічну альтернативу «Збирання відходів за унітарною системою (всі відходи в 1 сміттєвий контейнер)» не можна вважати виправданою альтернативою.	Враховано.	У розділ 8 Звіту про СЕО внесено уточнення.
2	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Розділ 9 Звіту має відповідати вимогам пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.	Враховано частково.	У розділ 9 про СЕО внесено уточнення.
3	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		У матеріалах звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі - Звіт) відсутня інформація щодо характеристики поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено, а також характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень), а також заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа	Враховано частково.	Зважаючи на фактичну відсутність статистичних екологічних даних в розрізі окремих населених пунктів та територіальних громад, було використано інформацію в розрізі сучасного АТУ Львівської області, зокрема Яворівського району. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування наведено у розділі 7 Звіту.

			державного планування по адміністративній території с. Воля Старицька, передбачені вимогами підпунктів 2, 3, 7 пункту 2 ст. 11 Закону.		
4	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		При розміщенні проєктованого підприємства не врахована реальна санітарна ситуація (фонове забруднення, особливості рельєфу та інше), а також дані лабораторних досліджень (атмосферного повітря, ґрунту) існуючого стану території (колишнього підприємства ДГХП «Сірка») та діючого підприємства «Старицький м'ясокомбінат» згідно п. 5.5 ДСП №173-96.	Враховано частково.	Характеристику стану атмосферного повітря, ґрунту на підставі аналізу інформації, одержаної шляхом інструментальних замірів вмісту шкідливих речовин і прогностичних розрахунків їх очікуваного рівня буде проведено на наступних етапах проєктування. Наразі, зважаючи на фактичну відсутність статистичних екологічних даних в розрізі окремих населених пунктів та територіальних громад, було використано інформацію в розрізі сучасного АТУ Львівської області, зокрема Яворівського району.
5	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Не висвітлені заходи із організації збору, утилізації і знешкодження рідких та твердих промислових відходів відповідно до пп.8.23, 8.28 ДСП № 173-96.	Враховано.	Планована діяльність передбачає промислових та твердих побутових відходів на етапі будівництва функціонування проєктованих об'єктів. Частина безпечних відходів (побутові відходи) зберігаються в окремих контейнерах в відведеному місці (зона накопичення відходів). Інші відходи передаються на повторне використання утилізацію та знешкодження спеціалізованим підприємствам відповідно до укладених угод.
6	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Потребують доопрацювання заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у т. ч. для здоров'я населення, згідно підпункту 9 пункту 2 ст. 11 Закону, пп. 4, 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа планування для довкілля, у т. ч. для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1272:, а саме: уточнення інгредієнтів для проведення моніторингу визначення концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно - захисної зони.	Враховано	У розділ 9 Звіту про СЕО внесено уточнення.

Міський голова

Володимир Гринак
03(256)41045

Володимир МАЦЕЛЮХ